

**KĀRTĪBA PAR RĪCĪBU GADĪJUMOS, KAD BĒRNAM KONSTATĒTAS
INFEKCIJAS SLIMĪBU PAZĪMES**
Liepājā

Nr. 4

*Izstrādāta saskaņā ar Ministru kabineta
2013. gada 17. septembra noteikumiem Nr. 890
“Higiēnas prasības bērnu uzraudzības
pakalpojuma sniedzējiem un izglītības iestādēm,
kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu”*

1. Vispārīgie jautājumi

- 1.1. “Kārtība par rīcību gadījumos, kad bērnam konstatētas infekcijas slimību pazīmes” (turpmāk - kārtība) nosaka izglītības iestādes (turpmāk - iestāde) un bērna likumisko pārstāvju (turpmāk - vecāki) rīcību bērna infekcijas slimību gadījumos.
- 1.2. Kārtības mērķis ir mazināt infekcijas slimību izplatīšanos iestādē.
- 1.3. Kārtības ievērošanas uzraudzību un kontroli veic iestādes vadītājs (turpmāk - vadītājs) vai viņa norīkota atbildīga persona (turpmāk - darbinieks).
- 1.4. Kārtības ievērošana darbiniekiem, bērniem un viņu vecākiem ir obligāta.

2. Gadījumi, kad bērns netiek uzņemts iestādē

- 2.1. Iestāde neuzņem bērnu ar šādām infekcijas slimību pazīmēm – caureja, vemšana, ādas, glotādas vai acu ābolu dzelte, paaugstināta ķermeņa temperatūra, infekcjozas izcelsmes izsитumi (izsитumi kopā ar paaugstinātu ķermeņa temperatūru un izmaiņām bērna uzvedībā – miegainība, atteikšanās ēst, dzert, raudulība, paātrināta elpošana) un pedikulозes (utainības) pazīmes (sk. 1.pielikumu).
- 2.2. Iestādei ir pienākums neuzņemt bērnu gadījumos, kad bērnam ir izteikts klepus, stipras iesnas, iekaisušas acis, izsитumi uz ādas. Šiem simptomiem var būt arī alerģisks raksturs.
- 2.3. Minētās infekcijas slimību pazīmes bērniem parasti vienlaikus nenovēro – iespējams, ka būs novērojamas tikai dažas no tām.
- 2.4. Papildus iepriekš minētajām infekcijas slimību pazīmēm raksturīgas arī izmaiņas bērna uzvedībā – miegainība, atteikšanās ēst, dzert, raudulība, paātrināta elpošana, galvassāpes, nespēks u.c.
- 2.5. Ja bērns nav uzņemts šo kārtību 2.1. un 2.2. minētajos gadījumos vai gadījumos, ja bērns ir slimojis ar normatīvajos aktos par infekcijas slimību reģistrāciju norādīto infekcijas slimību, ģimenes ārsti izsniedz izziņu par bērna veselības stāvokli, ja nepieciešams, rekomendācijas turpmākai bērna aprūpei pakalpojuma laikā.
- 2.6. Ja pēc bērna izveseļošanas netiek uzrādīta ārsta izziņa par bērna veselības stāvokli, grupas skolotājām ir tiesības bērnu nepieņemt.

3. Rīcība infekcijas slimību gadījumos izglītības iestādē

- 3.1. Iestādes vadītāja/medicīnas māsa/grupas skolotāja rīcība (sk. 2.pielikumu):
 - 3.1.1. ja bērnam, atrodoties iestādē, parādās kāda no norādītajām slimības pazīmēm, grupas skolotāja informē iestādes medicīnas māsu vai iestādes vadītāju, un informē vecākus, lai risinātu jautājumu par bērna nošķiršanu no pārējiem bērniem;

- 3.1.2. informē vecākus, ja iestādē tiek konstatēta kāda infekcijas slimība;
- 3.1.3. veic medicīnisku novērošanu infekciju skartās grupās;
- 3.1.4. medicīnas māsa izvērtē situāciju par bērna veselību un atbilstoši situācijai, saslimušo bērnu uz laiku pārvieto uz iestādes medicīnas kabinetu līdz brīdim, kad vecāki ierodas pēc bērna;
- 3.1.5. nodrošina pastāvīga darbinieka klātbūtni pie saslimušā bērna, kurš ir nošķirts no citiem bērniem;
- 3.1.6. ja medicīnas māsa vai darbinieks nevar sazvanīt vecākus un vērtē, ka bērna veselībai un drošībai draud briesmas, pieņem lēmumu par neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta izsaukšanu.
- 3.1.7. nodrošina informācijas sniegšanu telefoniski Slimību profilakses un kontroles centra attiecīgās reģionālās nodaļas epidemiologam, ja radušās aizdomas par grupveida saslimšanu iestādē: (iestādē ir divas vai vairākas personas (darbinieki vai bērni) ar šādām infekcijas slimības pazīmēm: caureja, vemšana, ādas, glotādas vai acu ābolu dzelte, paaugstināta ķermēja temperatūra, izsитumi vai citi ādas bojājumi;
- 3.1.8. iestāde ievēro un nodrošina bērna tiesības uz personu datu aizsardzību. Informācija par bērna veselības stāvokli ir sensitīvi personas dati, kuri nav izpaužami trešajai personai, izņemot Fizisko personu datu aizsardzības likumā noteiktos gadījumos.

4. Darbinieka atbildība

- 4.1. Ja iestādes darbinieks konstatē, ka viņa veselības stāvoklis atbilst Ministru kabineta 2018. gada 24. jūlija noteikumu Nr.447 "Noteikumi par darbiem, kas saistīti ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai un kuros nodarbinātās personas tiek pakļautas obligātajām veselības pārbaudēm" 1. pielikumā noteiktajā slimību pazīmēm, viņš nekavējoties ziņo darba devējam un vēršas pie ģimenes ārsta, pārtraucot pildīt savus darba pienākumus iestādē.

5. Noslēguma jautājumi

- 5.1. Iestāde nodrošina savlaicīgu vecāku informēšanu par infekcijas slimību pazīmēm, ar kurām bērns netiks pieņemts iestādē.
- 5.2. Katru gadu septembrī vecāki iepazīstas ar kārtību un apliecinā to ar savu parakstu, norādot datumu, ka arī attālināti, izmantojot informācijas sistēmu "E-klase" vai izglītības iestādes mājas lapu.

Infekcijas slimību pazīmes

- 1. Zarnu infekcijas slimības pazīmes** – caureja (šķidra vēdera izeja trīs un vairāk reizes dienā), ēstgribas zudums, nelabums, vemšana, vēdersāpes ar vai bez ķermeņa temperatūras paaugstināšanos;
- 2. Gripas pazīmes** – pēkšņs slimības sākums, galvassāpes, drudzis, paaugstināta ķermeņa temperatūra, muskuļu sāpes, kaulu “laušanas sajūta”, aizlikts deguns bez iesnām un sauss, rejošs klepus;
- 3. Citu akūto augšējo elpošļu infekciju pazīmes** – iesnas, klepus, šķaudīšana, rīkles iekaisums, apgrūtināta elpošana, acu konjunktīvas iekaisums ar vai bez paaugstinātas ķermeņa temperatūras;
- 4. Akūta vīrushepatīta (ieskaitot A hepatītu) pazīmes** – slikta dūša, ēstgribas zudums, nogurums, paaugstināta ķermeņa temperatūra, sāpes labajā paribē, iespējami zarnu trakta darbības traucējumi ar vai bez paaugstinātas ķermeņa temperatūras, vēlāk ādas un acu dzelte, tumšs urīns un gaiši izkārnījumi;
- 5. Masalu pazīmes** – klepus, iesnas, konjunktivīts (acu konjunktīvas iekaisums), izsitumi, paaugstināta ķermeņa temperatūra;
- 6. Masaliņu pazīmes** – izsitumi, limfmezglu pietūkums un paaugstināta ķermeņa temperatūra;
- 7. Vējbaku pazīmes – paaugstināta ķermeņa temperatūra līdz 38 – 39°C**, galvassāpes, vispārējs nogurums, ēstgribas zudums, pēc 2 – 4 dienām dažādās ķermeņa vietās, arī galvas matainajā daļā, parādās nelieli, nedaudz piepacelti, sārti izsitumi, kuri ātri vien piepildās ar dzidru vai bālganu šķidrumu un klūst par pūslīšiem. Pūslīši pārplīst vai kasot tiek pārplēsti, to vietās veidojas krevelītes;
- 8. Tuberkulozes pazīmes** – var izpausties kā saaukstēšanās vai gripa, pēc kurās bērns ilgstoši nevar atlaut, ieildzis bronhīts, pneimonija, kas nepadodas ārstēšanai. Lielāki bērni sūdzas par galvassāpēm, nogurumu, var būt nedaudz paaugstināta ķermeņa temperatūra (37,1 – 37,5 °C). Zīdaiņiem raksturīgi, ka viņi slikti pieņemas svarā, ir saguruši un raudulīgi;
- 9. Ķermeņa temperatūras paaugstināšanās virs 37,5°C** (mērot ķermeņa temperatūru) bez citām infekcijas slimības pazīmēm vai virs 37,0 °C, ja ir citas infekcijas slimības pazīmes;
- 10. Mikrosporijas** (infekcīoza ādas sēnīšu slimība) **pazīmes** – uz ādas apaļi vai ovāli, sārti plankumi, kas, izzūdot no centra, veido divus vienu otrā ieslēgtus gredzenus. Galvas matainajā daļā lieli plankumi ar ādas lobīšanos, mati pie pamatnes nolūzuši;
- 11. Pedikulozes (utainības) pazīmes** - pastāvīga spēcīga galvas un kakla mugurējās daļas ādas nieze, ādas (aizauss rajonā un kakla mugurējā daļā) sakājumi - mazi, sarkani uztūkumi, ādas sacietējumi ar seroziem (ūdeņainiem) izdalījumiem. Mazi, balti plankumi (oliņas vai gnīdas) pie mata saknes, ko ir grūti atdalīt. Redzami paši parazīti – galvas utis;
- 12. Kašķa pazīmes** – izteikta nieze un nelieli pūslīši, kas var būt klāti ar krevelītēm. Pūslīši pārsvarā ir uz vietām, kur ir plāna āda, piemēram, pirkstu starpās, uz vēdera, augšdelmu iekšpusēs pie padusēm, uz apakšdelmu locītavām pie plaukstas, uz dzimumorgāniem (niezes dēļ bērns ir kašķīgs, nevar koncentrēties);
- 13. Enterobiozes (spalīšu invāzijas) pazīmes** - izteikta (mokoša) nieze anālās atveres apvidū, kas var būt par cēloni bērna bezmiegam, neirastēnijai. Anālās atveres apvidus kasīšana dažreiz rada izsitumus, iekaisumu un pat strutošanu.

LIEPĀJAS PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES “MAZULĪTIS”

RĪCĪBAS SHĒMA BĒRNA INFEKCIJAS SLIMĪBU GADĪJUMOS

Liepāja

